

# VASTSÜNDINUD LAPS JA GENOTSIIDI MEDITSIIIN

Korjan siia kokku ja tõlgin mõned asjaosaliste (lapsevanemate) jutustatud näited ja südametunnistusega arstide -õdede tunnistused genotsiidimeditsiini kohta , vastsündinud laste kallal sooritatud banditismist .

Kirjutab kirurg : Toon teile praegu näite , et ka mina pole veel täielikult zombistumisest vabanenud , kuigi tean üldist situatsiooni „ Peeglitaguses maailmas“ ja püüan vabaneda zombistumisest , milliseks oleme programmeeritud juba lapseõlvest meile antava „haridusega . Niisiis , on vaja aastakümneid teadlikku pingutust , et sellest vabaneda . Kirjutab kolleeg , arst , kes on ämmaemandusega kursis rohkem . Ja mina , samuti ametliku med.hariduse raamidega , ei võinud ettegi kujutada , et **nabanööri polegi vaja , peale sünnitust kohe , kiirelt läbi lõigata !** Teate , nagu kõik , - on ette nähtud ja on ette nähtud .....aga milleks on ette nähtud ja kelle poolt ette nähtud ? Selliste probleemide üle ei mõtle tavaline mass . Kuid asjata ! Lugege :

„ Lugupeetud Dr. , kirjutasin teile juba rinnapiima teemal ja ka mõningatest muudest teemadest . Tahan siin veidi täiendada informatsiooni sünnituse teemal vastsündinutest (kuna töötan sellel alal juba aastaid ja pole mitte ametliku meditsiini poolt loomulikult . Muide , kui õppisime med.instituudis – oli kõik normaalne , mulle meeldis sinnamaani , kuni me hakkasime farmakoloogiat õppima . Sain sellest kultuurišoki . Miks me õppisime anatoomiat , füsioloogiat , kus kõik on sedavõrd suurepäraselt üles ehitatud , et hiljem anda inimesele seda jama , mis peale **võimalikku** raviefekti , kutsus esile massiliselt kõrvalnähtusi . Niisiis , ma ei suutnudki edasi ametlikku meditsiinisüsteemi sobitada ja ajapikku hakkasin tegelema nn. naturopaatiaga : tervise tingimuste uurimisega , loomulike tervenemiste meetoditega) . Täiesti täpselt , et „aidata „ selliselt , nagu see toimub sünnitusmajades – parem pole sellist „abi“ vaja , sest see on vaid kahjulik . Juba iseenesest sõit sünnitusmajja , läbivaatused , valuhood , jne. kutsuvad esile stressi . Stressi hormoonid konkureerivad sisemise loomuliku **oksidotsiiniga** emaka retseptorite peal ja st. blokeerivad sünnitustegevust ( eriti , kui naine saabus sünnitusmajasse vara – ebaregulaarse sünnitustegevuse ajal , nagu tavaliselt ka juhtub – kõik häälestab naisi sellisele stressile ) . Sünnitustegevus võib siis ajutiselt peatuda . Ta algaks taas , kui naisel rahuneda , eralduda lastaks , lubataks tal end ülal pidada nii , nagu ta soovib . No nii , kes siis laseb ? Oodatakse veidi ja antakse – õige , **oksidotsiini** . Seda juhul , kui naine ise sünnitab . Aga juhul , kui sünnitustegevust **STIMULEERITAKSE** täielikult ? ( seda ma ka märkasin , et USA-s tehakse **oksidotsiin** eranditult kõigile – see on standartne protseduur) Toimub sügav , enda loomuliku **osidotsiini** tootmise allasurumine tagasiside printsiibil . Mida see tulemusena annab ?

- 1) enda **oksidotsiini** allasurumine annab hiljem halva emaka kokkutõmbumise võime (sünnitusjärgsed verejooksud , **endometriidi** , )
- 2) **oksidotsiin** vastutab ka selle eest , et piim erituks rinnast – tähendab esineb : rinna kõvenemist , laktostaasid , piima puudujääk ( mitte seepärast , et teda pole , vaid seetõttu , et ei saa väljuda)
- 3) **oksidotsiin** koosmõjus **endorfiinidega** vastutab sünnitusjärgselt sugulustunnete tekkimise eest ema ja lapse vahel ( faktiliselt , võime armastada ) - st. „impriiding“ - kinnistamine : „ see on minu ema „ ja „ see on minu laps“ - seepärast peavad ema ja laps sünnitusjärgselt olema koos ja säilitama silmsideme . See toimubki koduse sünnituse

tingimustes , kuid sünnitusmajas – kes seda laseb ?

Sellest on hästi kirjutatud Michel Audeni raamatutes <http://www.michelodent.ru/news.shtml>

(prantsuse arst , sõjaväe kirurg , kellest hiljem sai akušöör-günekoloog kes jõudis saada veendunud koduse sünnituse pooldajaks , Inglismaal on nüüd tema keskus esmase tervise uurimiseks : ta korjab teaduslikke uuringuid kogu maailmast ja teeb ka iseseisvaid uuringuid teemal : kuidas sündmused sünnitusel ja sünnitusjärgsel perioodil mõjutavad inimese tervist .

**Nabanööri võib kohe mitte läbi lõigata . Põhimõtteliselt , teda ei peagi kinni siduma !**

## **Loomadel ju ei seo keegi nabanööri kinni !**

Loomad ootavad instinktiivselt , kui platsenta eemaldub ja närivad nabanööri ise läbi , kui see kuivama hakkab . St. siin on emake -loodus ette näinud täieliku automatismi . Imetajad on õieti sünnitanud miljoneid aastaid , aga akušöörid ilmusid alles hiljaaegu ja ainult inimeste jaoks . Kas ei peaks selle lihtsa fakti üle mõtlema ! ) ....

Nägin koduse sünnituse videot , kus vanemad - joogad üleüldse ei lõiganud nabanööri läbi – nii nad siis kandsid poissi platsentaga koos taldrikul . Sünnitegevuse käigus surutakse lapse keha tugevalt kokku , ja nagu käsn , surutakse temast välja ka osa verest , mis säilitatakse platsentas . **Kui pisikene sünnib – on ta sinine , kuid muutub kiirelt roosaks – sest veri naaseb kiirelt platsentast , valgedes lapsele tagasi „ .**

**Kui lõigata nabanöör koheselt läbi , enne selle loomulikku vähenemist , ootamata ära vere tagasivalgumist vastsündinule , siis jääb palju lapse verd platsentasse .....**

**Siis võibolla seepärast korjabki keegi kogu maailmast platsentasid , kõigist sünnitusmajadest , varjudes selle taha , et see oleks nagu „kosmeetika vajadusteks“ ? Aga vastsündinu veri – see on ju ülima värskusastmega , värskemast polegi olemas – kogu ema immunitet – kogu kolostrum ! Eritrotsiidid , hemoglobiin , leukotsüüdid , antikehad , immunoglobuliinid – uusim ! Nooruse eliksiir ! Panatsea ! Ja muuseas , veri platsentas – ei hüübi !**

Liialt kohustuslikult on see kogumine organiseeritud kõigis riikides , isegi NSVLiidus anti platsentad kellelegi Läände ! Aga kui kontrollida ? Kas mitte need „sarkofaagid“ mitte ei korja verd : <http://www.zarubezhom.com/Images/KannibaaalGerbs2.JPG>

<http://www.zarubezhom.com/Images/RitualMurder2.jpg>

**Ma isegi tean , kuidas kontrollida ! On vaja saata platsentaga radioaktiivsed isotoobid ja hiljem jälgida nende teekonda . Ja kui me registreerime hiljem isotoobid mõningate inimeselaadsete organismides , mõistate , kellest jutt ja kelle seast otsida , saame me täpse tõestuse „kannibalidest“ , nende filiaalidest ja nimed !**

Kirjadest: .....Võib rahulikult oodata , kuni platsenta on seotud emakaga – „hingab“ laps läbi platsenta „vanaviisi“ . Kui platsenta hakkab eralduma emaka seinast , lõpeb läbi platsenta toimuv gaasivahetus ja pisike teeb reflektorselt hingamisliigutuse . St . pole vaja kiirustada , et laps kohe pärast sündi teeks hingamisliigutuse . Justnimelt sel ajal , kui ta on platsentaga seotud , on vaja ta ema kõhule asetada näoga kõrvale ja silitada , võib tasakesi seljale patsutada , et väljuksid

hingamisteedest limad . Isegi kui laps neelatas sünnitusvett , voolavad need välja ja osa imendub kopsudes (see on ohutu) . **Kui nabanöör lõpetab pulsseerimise , võib ta siduda , kui ei soovi platsentat taldrikul kanda kuni nabanöör ise eraldub (kusagil 5-7 päeval) .** Nabanöör eraldub , kui naba kasvab kinni , st. ilma haava tekkimiseta . Sünnitusmajades sõlmitakse nabanöör enneaegselt , haavandi tekkimisega , seetõttu tuleb naba haava kaua kodus töödelda .

Platsentat – loomulikult soovi korral , nagu enamus meie naisi , kes kodus sünnitavad , säilitavad selle külmas (et ei roiskuks) kuni 40 päeva (see on justkui energeetiline side lapsega , mida asjata ei nimetata „lapse kohaks“ ) hiljem aga kaevavad selle kusagile oma maale puu alla . See on nii , nagu meie esivanemad tegid . Pole sellega spetsiaalselt tegelenud , kuna enda kaks last sünnitasin sünnitusmajas , kui veel hakkas sünnitama , tegelen selle küsimusega põhjalikumalt . Edasi , tuleks toita last vaid rinnaga ja olla lapsega kogu aeg koos 6-8 kuu vanuseni . Võib öelda , et lõppes emakasisese kandmise periood ja algas välise kandmise periood . Nagu kangurul . Lapsega on vaja koos magada (eriti , kui ta on 1-2 laps) Edasi – On head ameerika autorid emaduse ja lapsepõlve teemal Wiljam ja Marta Sears . Üldiselt kõike pole võimalik rääkida .

**Niisiis , siis hakkabki laps hingama , isgi kui ta nabanöör pole seotud , kui nabanöör hakkab emaka kokkutõmmete tagajärjel eralduma ! St. see on kusagil 5-10-15 minutit peale lapse väljumist . Kuid see on stiimul hingamise alguseks – platsenta eraldumine – on loomulik , mitte kunstlik nabanööri sidumisest tingitud õhupuudus .**

**Kui nabanöör lõpetab pulsseerimise , võib teda siduda , kui ei soovi teda taldrikul antiseptikuga kaasas kanda 5-7 päeva ( kuni ta ise eraldub )**

**Praktikast : Kui laps hakkas ilma nabanööri sidumiseta hingama , on vaja oodata , kuni platsenta ei tõmbu enam kokku , surudes kogu vere vastsündinule ja alles siis lõigata nabanöör läbi . (vaataksme , kuidas hakkavad närvitsema need „kannibalid“ , kui hakkavad saada platsentasiid ilma vereta !**

St . formaalses meditsiinis on kogu protsess , nagu peeglitaguses maailmas ette nähtud , teostatud vastupidises suunas , „kannibalide“ vajaduste rahuldamiseks . Selle asemel , et oodata naturaalselt sünnituste kulgemist , „ rebivad nad küüsi „ ja teevad kõik vastupidi : seovad esiteks nabanööri , jättes sellesse poole lapse verest ja viskavad ta , üleni sinisena emale ; sünnitusmajade vastsündinud on kõik sinised peale sellist momentaalset nabanööri lõikust . Aga nüüd sünnitavad ju miljardid inimesed . Vaadake kui palju platsentasiid nad igapäevaselt toodavad . Niipalju , kui sünnib ka inimesi !

**Aga platsentadesse jääb varase lõikuse tagajärjel pool lapse verest !**

Miks jääb pool verest ? Sest platsenta kaalub täpselt sama palju , kuipalju laps ise <http://en.wikipedia.org/wiki/Placenta>

**Aga kuivõrd veri tsirkuleerib ühtlaselt platsenta ja lapse vahel , siis varase nabanööri lõikamisega -enne selle iseeneselikku kokkutõmbumist – jääb pool tsirkuleerivast verest platsentasse , st. vastsündinu kaotab poole oma verest vereringes , mis viiakse tundmatus suunas ! Täiskasvanul , kui väljutada pool verest vereringest , ta sureb ! Aga vastsündinu elab üle enneaegse vereringe katkestuse ja poole vere kaotuse !**

**Pidage meeles , pool iga vastsündinu verest , mis muideks ei hüübi ja võib tarbijale olla kätte toimetatud värskena ; korrutage igapäevaste sünnitustega maailmas ja platsenta kohustuslikus kogumises , nende täpses kogumise organiseerituses ja vaadake ....**

## **VALIDOOLI ! Vaat nii ! Selleks on vaja maha istuda ja asi endale selgeks mõelda !**

„Tere Dok ! Tsitaat : .....Miks jääb pool verest ? Seepärast , et platsenta kaalub täpselt samapalju , kui kaalub laps ise ..... Aga kuna veri tsirkuleerib ühtlaselt platsenta ja lapse vahel , siis varajase nabanööri kinni sidumisega , enne platsenta kokkutõmmet – jääb pool verest platsentasse ...“ tsitaadi lõpp . Doktor , aga mulle on see asi tuttav taimede näitel ! Olen juba ammu märganud , kui asjaarmastaja -aednik , sügisel , kaevates välja küüslauku ja temalt lehti koheselt mitte ära lõigates , nagu teevad mõningad aednikud , vaid laotades need kusagile sooja ja kuiva kohta , ventileeritavale pööningule , siis küüslauk jätkab kasvamist ! Teda võib isegi nõörile riputada , soovitatavalt juurtega allapoole . Ja näe , roheliste lehtede närtsimise kulgedes , jätkab küüslaugu sibul kasvamist . Loodus pole ju rumal , et sedaviisi raiskab oma varusid . Aga kui lehed on lõplikult kuivanud (nagu seesama nabanöör) , siis võib nad ära lõigata ja ka mitte liialt palju , sest muidu hakkab sibul liialt kiirelt ära kuivama

Huvitav video „ Igavene noorus – müüdid ja reaalsus „ **"Вечная молодость - мифы и реальность"** (Гаряев П.П.) <http://rutube.ru/tracks/1931660.html?v=0610913c069fbca7d332e475b608e7fb> ta seletab seal , et tal õnnestus justnimelt nabanööri verest eraldada elemendid , mis aitavad vananevaid organeid ümber häälestada noorenemisele . Vaat mis selle taga võib olla . Siin ta muuseas räägib **negatiivsest** ultraheli mõjust lootele : <http://pregnancy.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5022>.

Kuid läheme vahepeal teise aspekti juurde . Rääkisin teile , et mitte vähem , kui 30% sünnitusi , on USA-s keisrilõikega , st. lõigatakse sünnitaja kõht lahti . Te arvate – see on nagu NSVLiidus raskuste pärast sünnitusel ? - **USA-s 90% keisrilõigetest tehakse arsti eraelu raskuste tõttu** . Kas on arusaadav : kuna erameditsiin , sünnitusmaja – on kui tasuline koerte jalutusplats , kus peremehed oma koeri jalutavad platsiomanikule makstes . Vastsündinuid võtavad vastu eraarstid , kes ühiskondliku sünnitusmaja eest maksavad sellele tasu . Arst- akušöör ilmub sünnitusmajja ainult sünnitust vastu võtma oma isiklikult sünnitajalt . Teiste arstide sünnitajad teda ei huvita . Ja vaadake igapäevast situatsiooni ameerika sünnitusmajades , mis viibki seejuures 30% -se keisrilõigete tegemiseni kõigist USA vastsündinuist !

Ütleme , arst kutsuti sünnitusele . Sünnitajal on tuhud . Normaalselt võtab selle protsessi kulgemine mõnda aega . Ta võib sünnitada 4 tunni pärast , 24 tunni pärast . Ma kuulsin isiklikult , ema rääkis , et 48 tundi . Nõukogude haiglas ei forsseerinud keegi sünnitusprotsessi , sest arst-akušöör oli valvearst , valvas ööpäeva ja tal ükstapuha , millal naine ööpäeva jooksul sünnitab .

**Oksitotsiine** polnud ja parem , kui sünnitus venib järgmisesse ööpäeva – pole vaja temal seda vastu võtta .

Hoopis teistmoodi on ameerika sünnitusmajas . Oletame , ameerika arst kutsuti välja sünnitusmajja , tema sünnitaja juurde , kell kümme õhtul . Kuni ta sõidab sinna , ütles ta juba telefonis , et stimuleerige patsiendi sünnitust ja pange veenisiseselt **oksidotsiini** tilgutiga , et kui ta kohale jõuab , siis laps juba väljuks . Ta saabub sünnitusmajasse , aga ema ei sünnita veel .

**Oksidotsiin** ei aita . Siis ta suurendab doosi . Ikkagi ei aita ja sünnitus hakkab venima öö peale . Uni on kaotatud . Ja äkki selgitab ameerika doktor , et veel üks tema sünnitaja peaks sünnitama kell viis hommikul ja teine kell kolm järgmisel päeval . St. ta peab siin nagu neetu sitsima kogu ööpäeva nende sünnitajatega . Leidsid lolli ! Neid on palju , aga mind üks . Neil on sünnitus kord elus , no kaks , aga mina siin , istu ööd-päevad läbi selles sünnitusmajas , kas mul midagi muud teha polegi ? Selle tulemusel , kell 12 öösel , ameerika doktor -tarkpea , ( aga nad on

kõik sellised ) kõvasti vandudes , okupeerib operatsioonisaali terveks ööks ja teeb kõigile kolmele järjest keisrilõike : See – eest on ta kella viieks hommikul kõigi kolme sünnitused vastu võtnud ja sõidab rahulikult koju magama , teades , et keegi teda lähema ööpäeva jooksul ei tülita , sest kõik oma lähemad sünnitajad on ta juba „ära lahendanud“ . See aga , et ta ilmaasjata lõikas lõhki kolm tervet naist – ei morjenda teda üldse . **Ameerika arst-akušöör valetab seejuures järjepidevalt , pannes sünnituslugudesse mingeid formaalseid põhjuseid keisrilõikeks – mida võib massiliselt välja mõelda .** St. vale ja pettus konveieril . Kas see on normaalne meditsiin , normaalses inimeste keskkonnas ? Meditsiin asetab haige esikohale , mitte arsti isikliku aja ! Ja mis huvitav , keegi Ameerikas ei tea seda ja seetõttu ei vii seda küsimust ühiskonna teadvuseni . Nad on kõik nii dresseeritud , et see on normaalne süsteem , ega kuulu arutamisele . Ameerikalik – tähendab kõige parem ! Selle tulemusel , ameeriklased ei tea isegi , mis neil toimub ! Selleks on vaja olla inimene kõrvalt , et näha nende õudust millega nad on lihtsalt ära harjunud , ega tea , et saab organiseerida kõik normaalselt , asetades keskmesse sünnitaja , mitte arsti isikliku äri .

Kiri Tseljabinskist . Teie idee on õige . Jõudsin ka ise selleni , õppides Tseljabinski riiklikus meditsiiniakadeemias . Õppisin vaid aasta , edasi ei suutnud , liialt vastik oli see kõik . Paljugi mida . Sealhulgas , professorid rääkisid ise esimesel kursusel – te töötate prokuratuurile . St . mitte ravi pole arsti peamine eesmärk , vaid õige prokuratuurist „eemale vingerdamine“ ja seda õpetataksegi . Kirjutate , et USA-s tehakse 30% keisrilõikeid , aga Tseljabinski oblasti väikelinnas ja ka Tseljabinskis eneses , tehakse üle 70% keisrilõikega . Günekoloogid lihtsalt „harjutavad kätt“ . Milleks – on mingid oletused ....Kuid isegi kardan neid kõvasti öelda – liiga õudne .

**Vikasoli** kohta . Suhtlen paljude inimestega ja enamik isegi ei tea , et seda imikutele süstitakse aga kollatõbi esineb küllaltki tihti vastsündinutel , kahjuks . Meditsiin , on juutide peamine relv , nii oli alati . Egas asjata olnud nõiajahid . Aga kes need nõiad olid ? Need olid lihtsalt inimesed , kes ravisid inimesi looduslike vahenditega ..aga läbi judeo-kristliku lähis-ida religiooni hävitati neid . Ja täiesti edukalt , siiani kardavad tõelised ravitsejad end ühiskonnale näidata – parimal juhul arvustatakse ... ebateaduse eest ...

Värske uudis : Väike laps (2aastane tüdruk) suri 12 tundi peale gripivastast vaksineerimist . <http://www.news.com.au/national/flu-shot-fatalty-toddler-dies-12-hours-after-having-vaccination/story-e6frfkvr-1225857872979> – Viimasel ajal on tekkinud selline nähtus , „**Ootamatu väikelaste surm** „ . See on viidud isegi eraldi mõiste alla , st. on määratletud , kui iseseisev haigus . Vaat siin <http://kidshealth.org/parent/general/sleep/sids.html> ja [http://en.wikipedia.org/wiki/Sudden\\_infant\\_death\\_syndrome](http://en.wikipedia.org/wiki/Sudden_infant_death_syndrome) . See määratletakse nagu : „SIDS is the sudden and unexplained death of an infant who is younger than 1 year old" . - „ ootamatu , seletamatu , kuni ühe aastaste laste surm „ Selline juhus , nagu just toodud , selle alla nagu näete ei lähe . Varem sellist nähtust üldse looduses polnud . Kuid viimaste aastakümnetega kasvas vaksineerimiste hulk 3 kordelt umbes 20 kordseks ! **Ja need kaks nähtust : vaksineerimiste arvu kasv imikutel ja „Ootamatu väikelaste surma sündroomi“ tekke seost ignoreeritakse .** Arstidele ei lasta neid vaksineerimistega seostada . Seda konstateerikakse ka Wikis : et isegi ei mõtleks sellele ! [http://en.wikipedia.org/wiki/Sudden\\_infant\\_death\\_syndrome](http://en.wikipedia.org/wiki/Sudden_infant_death_syndrome) jah – selle kohta öeldakse üleval – need on lihtsalt kokkusattumused .

Ja veel üks tähtis teema . See on „meelde jätmine“ - **see on minu ema** ja **see on minu laps** – milleks ema ja väikelaps peavad esimesed tunnid ( 0-2-6 ) olema koos ja säilitama silmsideme . Seda nimetatakse „**bonding**“ Wiki artikkel : [http://en.wikipedia.org/wiki/Maternal\\_bond](http://en.wikipedia.org/wiki/Maternal_bond) "The maternal bond between a human female and her biological child usually begins to develop during pregnancy" . - ema ja lapse vahelised sidemed arenevad kõigi 9 raseduskuu vältel „ , ja nüüd üks tähtis asi , sest keegi pole enne väljendanud - loote filosoofilist maailmavaadet .

**Loote seisukohast – universum – see on emaüsa -**

see on kogu ta maailm , millega 9 kuu jooksul harjub . Ja äkki peab ta teleporteeruma teise maailma . Lootele on see nagu lend teisele planeedile – teise dimensiooni minek . Küsi loote arvamust – ta ei tuleks eales välja ; tal sealgi hea . Ja nagu hilisema juhtumi puhul , mida „surmaks“ nimetatakse , keegi ei küsi lootelt , kas ta soovib , või ei soovi sündida . Seepärast , väljaspool olevatele inimestele on see protsess nn. sündimine , aga lootele on see „SURM“ . Loode sureb , vastsündinu ilmub siia ilma . Nagu liblika tsüklid : **Liblikas** , kookon , vastne . Võibolla ka see nähtus , mida nimetatakse „inimese surmaks“ on tegelikult üleminek uude eksistentsi vormi teises maailmas , mille olemasolust me inimesed ei tea , nagu inimloode ei tea välismaailma olemasolust ja liblikas ei tea [http://en.wikipedia.org/wiki/Biological\\_life\\_cycle](http://en.wikipedia.org/wiki/Biological_life_cycle)

juhin teie tähelepanu , et liblika üks vorm on ussi vorm <http://en.wikipedia.org/wiki/Larva>

Veel üks tsitaat Wikist rinnaga toitmisest ja **oksidotsiidist** :

[http://en.wikipedia.org/wiki/Maternal\\_bond](http://en.wikipedia.org/wiki/Maternal_bond) **Oksidotsiidi** tootmine emapiima tootmise ajal soodustab **bondingut** , vähendades lapse närvilisust „ mille tulemusel pumbates sünnitajaid kunstliku **oksidotsiiniga** , surutakse alla omaenese **oksidotsiini** ja pidurdatakse laktatsiooni lähimal sünnitusjärgsel perioodil sellest lähtuvate kõigi järeldustega

Räägin teile konkreetsest elust : NSVLiidus , nagu ka igal pool mujal , see süsteem tuli ju Läänest , eraldati emad ja imikud mitmeteks päevadeks . St . vastsündinule , nagu te nüüd taipate , oli see katastroof – SURM . Moskvas ehitati 1982 aastal siiski eksperimentaalne sünnitusmaja , milles laps võis emaga ühes palatis viibida . Varem , enne seda sünnitusmaja : emad kisavad vandudes eraldi – lapsed kisavad eraldi . Ja kõigile tundus see normaalne , et isegi arhidektuuriliselt polnud vastsündinute emaga koosolemine ette nähtud . Mul tuli ette rääkida emadega uuest sünnitusmajast . Nad rääkisid , et laps isegi , kui lebab ema juures , kisab ikkagi . Teda see ei rahulda . Kuid maksab vaid asetada imik ema kõhule , kui ta kohe rahuneb ja vaikib , tunnetab ema , kellega ta oli 9 kuud „eelmises elus“ seotud ! **Bonding !** Aga kujutage ette kuidas vastsündinud kisavad , kui nad on kogu aeg eraldi ! Ja ikka öeldakse , et nii on olnud juba iidamast-aadamast saati , neid on kogu aeg eraldi hoitud !? Seepärast kõrvalisi sünnitusmajadesse ei lubatagi , vaid kasutatakse igasuguseid ettekäändeid nende eemale hoidmiseks .

Viimane meditsiiniline informatsioon : Geneetiliselt modifitseeritud **SOJAGA** on seotud viljatus ja kõrge vastsündinute suremus : <http://snardfarker.ning.com/profiles/blogs/genetically-modified-soy>

„ Riigiduumi erikomitee juht , pere , naiste ja laste küsimustes - Jelena Borisovna Mizulina <http://news.mail.ru/society/3708810/> . Mizulina sõnade järgi , on laps-orbude osakaal Venemaal kõrgem , kui Euroopas , või USA-s „ Kõigi isamaasõja aastate jooksul muutus 678 000 last orvuks , aga viimase aastakümnega 1,5 miljonit „ - ütles Mizulina , et tihtipeale kasuvanemaid mitte ainult ei õpetada , neid ei valmistata ette – ega ka KONTROLLITA nende psühholoogilist adekvaatsust , milliseid tulemusi siis veel võiks sealt saada ? Lapsed lastekodudest on väga ... „ Viimase kahe aasta jooksul peale seaduse vastuvõtmist , ilmnisid väga ohtlikud tendentsid . Laste tagastamise arv kasvas peaaegu kaks korda . Umbes 30 000 last oli viimase kahe aasta jooksul kasuperedest lasteasutustesse tagasi toodud „ , - ütles Mizulina . Aga pärast kasvab selline .

<http://demotivation.ru/rrssc1t5k7x0pic.html> ja <http://demotivation.ru/svpzxsxj10cpic.html> ja <http://demotivation.ru/92x0df8s3zjwpcic.html>

**sel planeedil jäävad ellu inimesed , kes suudavad pakkuda tehnoloogiaid , mis pritsipiaalselt on olemasolevatest**

## kõrgemad , mitte need , kes rohkem õlut ja viina joovad .

„ Dok , loen teie viimast materjali meditsiinist ja valan pisaraid . Isegi minu juba kadunud ema , olles 50 aastat arst , ei suutnud rinnaoperatsioonil „meelehea maksu“ vältida .

**Erythromyciini** kohta võin täpselt öelda , et juba 70-ndate aastatel oli meditsiini kateedrites üheselt märgitud – igasuguste „**mütsiinide**“ tarvitamine , selle ükskõik millises vormis ja doosides oli lastele alla 14 aastat rangelt vastunäidustatud , kuna viis kuulmise kaotusele , oli kurtuse põhjustajaks . Need uuringud olid läbi viidud meditsiinikaartide järgi kuulmis ja kõnelaboris ja otseste katsetustega loomadel . Aga kuna see viib kuulmis närvikanalite suremisele , siis arvan , et seda võib laiendada ka teistele närvikeskustele , sealhulgas nägemisnärvile .

„ Tere professor ! Nende aastatega sündis meile veel kaks last (4-jas ja 5-es ) . Eesmärgiga kaitsta lapsi arstide kahjurlusest , sünnitasime nad kodus ( sünnitusi võtsin ise vastu , kuna arstid keeldusid selles osalemast ) , ettevalmistustes juhindusin teie juhenditest , kuna ise ei oma mingeid teadmisi meditsiinist . Kõik osutus väga loomulikuks ja füsioloogilise protsessi kulges omasoodu , peamine on mitte segada (mitte kahju tekitada) , vaja vaid veidi aidata ja sedagi mitte tingimata . Kaks viimast erinevad tunduvalt kolmest esimesest , kes sünnitusmajades sündisid ja oma doosi „ meditsiinilist suunamist „ said . Nad ei põe praktiliselt üldse ja kui neil on külmetus , siis möödub see kergelt ise – me ei ravi neid apteegi ravimitega – neil on väga tugev immunitet . Nüüd ootame kuuendat , naine ütles , et sünnitusmajasse ei lähe „ .

**Kas teate , et ? Praegu kaasneb kõikide sünnitustega veenisisesel hormooni oksidotsiini tilgutamine <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BD> , mis stimuleerib emaka kokkutõmbumist . Kas näete , arstid ei läbe oodata iga sünnitajaga . Aga kuidas mõjub selline stimuleerimine vastsündinule meditsiin ei uuri . Talle pole see huvitav .**

**Kas teate , et -mitte vähem , kui 30% sünnitustest toimub USA-s keisrilõikega !**

**Kas teate , et -tavalise lauasuuhkruga hakatakse USA sünnitusmajades jootma vastsündinuid esimestest minutitest ? Vaid sel juhul kirjutatakse suhkur kui ravim „ **sukroosi****

**nastoika**“ . St. suhkrule ja diabeedile pannakse juba esimestest minutitest alus . Aga kõik sünnitajad saavad . ***Tylenol i*** ( maksamürki ***Atsetaminofeeni*** ) ; **Reglani (*tserukaal i*)** , et ei taitaks ) ; **perkotseti , oksükodooni , toradool – morfiini** , et ei kisaks . Ja **antibiootikumid** . - seda kõigile sünnitajaile järjest . See aga mõjub ka lastele .

**Morfiinilaadsed valuvaigistid suruvad maha loote hingamist !**

**(Reglani näidustused) :** Common adverse drug reactions (ADRs) associated with metoclopramide therapy include: restlessness, drowsiness, dizziness, lassitude, and/or dystonic reactions. Infrequent ADRs include: headache, extrapyramidal effects such as oculogyric crisis, hypertension, hypotension, hyperprolactinaemia leading to galactorrhoea, diarrhoea, constipation, and/or depression. Rare but serious ADRs associated with metoclopramide therapy include: agranulocytosis, supraventricular tachycardia, hyperaldosteronism, neuroleptic malignant syndrome and/or tardive dyskinesia.[6] Dystonic reactions are usually treated with benzotropine or procyclidine. The risk of extrapyramidal effects is increased in young adults (<20 years) and children, ". - „ **Ekstrapüramidaalsete neuroloogiliste näidustuste riski tõus lastel „ .**  
<http://en.wikipedia.org/wiki/Reglan>

**Aga pumbata vastsündinuid oopiumi dinktuuriga , või ravida USA koolis kolmelisi sunniviisilise psühhotropsete antidepressantide andmisega , ei kuulu mingile kriptide**

poolsele kahtlemisele <http://www.cchrint.org/2010/03/15/pharma-backed-australian-of-the-year-psychiatrist-wants-millions-in-government-funding-for-brave-new-world-of-%E2%80%9Cpre-drugging%E2%80%9D-kids/>

Ameerikast artikkel : „ USA on kogu planeedil juhtiv laste psühhotroopsete preparaatidega pumpamisel . USA-s pumbatakse lapsi psühhotroopsete preparaatidega sünnist alates .

Statistika näitab , et tugevaimate **psühhotroopsete preparaatide kasutamine 2-5 aastatstel lastel perioodil 1999-2007 – KAHEKORDISTUS !**

Milline oleks võinud olla sellele materiaalne põhjendus ? Ja seda vaatamata sellele , et on tõestatud , psühhotroopsete preparaatide kasutamine lastel kutsub esile senini täiesti tundmatu nähtuse – laste enesetapud . <http://www.alternet.org/drugs/146551>  
„ Antipsühootikumid , mida ameerika koolides lastel laialdaselt kasutatakse , kutsuvad käitumise korrigeerimise asemel esile lapse kõigi organite ja süsteemide pöördumatud kahjustused , hoiatas Vera Hassner Sharav, president of the Alliance for Human Research Protection, in a February 26, 2010 InfoMail".

Suurepärane lahendus laste koolides kasvatamisel . - **käitumises neli – aminasiin tagumikku .**

„Tervitus Dok ! Olen Ukraina , Dnepropetrovski oblasti provintsi linna , Marganetsi elanik (elanikke 60 000) 14.04.2010 . mu naine sünnitas kohalikus sünnitusmajas . Osalesin protsessis . Sünnitus läks edukalt , ilma igasuguste raskusteta . Esimene tund lebas imik ema juures , kuni tuli med.õde ja teatas , tal on vaja laps ära viia . Palusin detailselt kirjeldada , millisteks eesmärkideks . Ta seletas , et viib ta lastetuppa , et kaaluda , mõõta ja mähkida . Püüdsin ta hääles närveeriva noodi ja kahtlustasin , et see pole see , ning järgnesin märkamatuks talle . Koridori lõpus põrkusin uksele , millel kiri - „võõrastel sisenemine keelatud“ , kuid kuna oli kell kuus hommikul ja kedagi kusagil polnud , sisenen ma vaikselt sinna 5-10 sekundilise intervalliga , peale med.õde . Lastetoas oli klaasuks ja mulle avanes järgmine pilt : üks med.õde mähib tekki , milles laps oli , lahti , aga teine seisab kõrval valmis süstlaga . Ma tungisin tuppa protesteerides süstimise vastu . Mille peale üks med.õde hakkas mind minema tõukama , sõnadega , st mulle pole siin kohta , aga teine tegi mu silme all lapsele süsti ja teatas rahuliku häälega , et see on kohustuslik kõigile vastsündinutele ja ta tegutseb vastavalt protokollile . Esimesed pool minutit olin paralüüeeritud sügavast šokist . Enesevalitsemise tagasi saanud , nõudsin ma preparaadi pakendit ja samuti protokollile millest lähtub , et mu lapsele sisestati preparaati minu tahte vastaselt . Peale neid sõnu tabas kahvatunud ja silmi punni ajavat med.õde šokk . Ta polnud sedavõrd mitte valmis sellisele sündmuse pöördele , et kaotas otsustusvõime . Rahunedes , hakkas ta mind veenma selles , et see on justkui täiesti süütu **vitamiin K - Vicasol** , aga protokoll asub arstide juures , kes tulevad peale kella kaheksat . Peale seda , kui ma talle selgitasin , et tema tegevus on ebaseaduslik ja karistatakse seadusega , avaldas med.õde , et seda preparaati süstib ta juba palju aastaid kõigile vastsündinutele ja täiesti tasuta ja , et algul süstiti **5 mg** , aga nüüd vaid **1mg**. Aga miks salaja , selline on pediaatri käsk ! Ja neile endilegi ei meeldi see , kuid nad kardavad kaotada töö . Peale seda sõitsin ma koju ja otsisin internetist preparaadi kirjelduse . Vaat siin on väljavõtted :

**Vicasol . Menadion naatriumi bisulfitiga toimeaine kirjeldus (MNB)**

Efekti algus 8-24 tunni pärast (peale sisestamist) . Vastunäidustused : Ülitundlikkus, hypercoagulation, trombemboolia, hemolüütiline haigus imikutel . Ettevaatlikult . glükoos-6-fosfaadi puudulikkus , neerupuudulikkus . **raseduse puhul : Kõrvalnähud :**



**Allergilised reaktsioonid : näo hüperemia , naha ketendus ( erütematoosne lööve ) , naha sügelus , bronhospasm . Veresüsteemi poolt : hemolüütiline aneemia , hemolüüs vastsündinutel glükoos-6-fosfaadi puudulikkusega . Kohalikud reaktsioonid : valu ja eritised sisestuskohas , nahakahjustused laikudena ühel ja samal kohal tehtud korduvsüstimistel . Muud : hüperbilirubineemia , kollatõbi ( sealhulgas rinnalastel kernicterus - kollatõbi ) ; harva – peapööritus , tahükardia , higistamine , nõrk pulss , maitsemeelte kaotus .**

**Taas oli mul šokk .....Edasi võtan ma diktofoni , trükin kirjeldused , riietun nagu kaevur ja sõidan pediaatri juurde . Suhtlemisel mängin poollooli , naiivset isa , kes paanikas ei kontrolli end ja muretsseb tugevalt seepärast , et ta last süstiti .**

Jutuajamise lindistasin ja võin igal ajal saata . Mind veendi , et preparaat on täiesti ohutu ja askorbiinhape on tunduvalt kahjulikum , kui see . **Aga see , mis on kirjutatud preparaadi kirjelduses , on täielik jama ja vale .** Peale pikaajalist lobisemist näitas ta siiski **Ukraina Tervishoiu Ministeeriumi protokoll 2007 aastast , milles tõepoolest oli näidatud käsk kohustuslikus korras sisestada vitamiin K kõigile vastsündinutele esimeste ööpäevade jooksul . Mingit tegelikku seletust , miks tervetele lastele on vaja K vitamiini , ma ei kuulnudki .**

Edasi on huvitavam . **Teisel ööpäeval ilmnis lapsel kollatõbi** . Saabusin kell seitse õhtul sünnitusmaija , eesmärgiga omasid koju viia ja siinsamas teatab pediaater mulle , et ta ei saa neid välja kirjutada ja omab protokoll iga järgi õigust neid hoida siin kolm ööpäeva . Tuli väheke lärmi teha , tõsta juhataja ja kogu haigla koosseis jalule . Ema lapsega anti mulle kätte ja paluti nutuga mitte prokoratuuri kirjutada , ning tehti ettepanek kokku leppida , et mitte lärmi tõsta , seejuures juhataja nuttis ja helistas kellelegi onukesele ja palus kiirelt haiglasse sõita , kuna „siin on väga tõsised probleemid „ . See oli eile . Täna hommikust rünnatakse mu korteri ust vahetpidamata , hea , et see on rauast ja mürakindlaks tehtud ja lisaks helistab mu naise telefonile ta günekoloog .

Võib-olla keegi ütleb , kuidas edasi olla ? **TEHTI - Vicasol , eritrotsiini ophthalmics salv**, anti-B-hepatiidi vaktsiin ,, .

Vahest võtta hoogu ja lüüa peaga vastu seinu . Ütlen teile , miks Ukrainas tehakse kõigile vastsündinutele esimesel päeval : **Vicasol , eritrotsiini salv silma** ja **B hepatiidi vaktsiin** . Seepärast , et sedasama tehakse ka USA-s . Aga miks tehakse seda USA-s , siin on kõik lugeja küsimused õiglasel . Tulen lugejale appi , kellele meditsiini esindajad ütlesid , et justkui „ **mis on preparaadi kirjelduses kirjas , on täielik jama ja vale** „ . Pole mingeid kahtlusi , et arstid ei vaata isegi Wikit , vaid täidavad nürilt määrust . Vot ma avan „**Vicasol**“ Wikist ja te kõik võite seda teha koos minuga ja loen sellest **vicasolist** , mille keemiline baasnimi on **menadion** :

<http://en.wikipedia.org/wiki/Menadione> " suured kogused **kutsuvad esile**

**hemolüütilise aneemia , ajukahjustusi , maksakahjustusi vastsündinutel ja isegi vastsündinute surma** . Enamgi veel ,

**menadioni kasutamine on tema kõrge toksilisuse pärast USA-s keelatud** ,, . - Large doses of menadione have been reported to cause adverse outcomes

including hemolytic anemia due to G6PD deficiency, neonatal brain or liver damage, or neonatal death in some cases. Moreover, **menadione** supplements have been banned by the U.S. Food and Drug Administration (FDA) because of their high toxicity".

**Aga kuidas , te küsite , nad keelasid ju ära , kui nagu te räägite , antakse seda USA-s**

**kohustuslikus korras kõigile vastsündinutele ?** Algul pöörake tähelepanu **menadioni** spetsiifilistele mõjudele justnimelt vastsündinute vastu , kutsudes neil esile ajukahjustused ,

maksakahjustused ja verekahjustused . **Suurepärane preparaat , kui me seadsime endale eesmärgiks salamisi kõiki vastsündinuid kahjustada .** Supervahend selle jaoks ! Kuid liialt toksiline . Siis modifitseerisid nad seda **menadioni** veidi „ Menadioon naatriumi bisulfitiga „ ja nimetasid selle toksilise preparaadi poeetilise nimega „**K vitamiin**“ , või müüginimega „**Vicasol**“ : [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin\\_K](http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K). Kohe siit küsimus : **Aga kuidas üldse võib toksilist mürki nimetada „Vitamiiniks“ ?**

Nagu näete , kergelt . Piisab vaid rahvast eksitada terminitega , mida tehakse kergelt . Asi on selles , et looduses esineb sarnane aine , mis on rohelistes taimedes ja mida nimetati „**Vitamiin K-1**“ ja mis mõjub positiivselt vere hüübimisele teatud haiguste puhul . Mingisugust selle „**Vitamiin K**“ puudujääki ei esine , kuna soolestiku bakterid toodavad seda suurtes kogustes ja seda ükskõik kellelegi sisestada pole mingisugust mõtet . Kuid seda toodetakse ja sisestatakse ! Miks ? Vaat ma näitan teile trikki , mille abil kriptid sisestavad seda mürki USA-s kõigile goide vastsündinutele kohustuslikus korras . Vaat see on Wiki võtmefraas : "**In haemorrhagic disease of the newborn, the gut has not yet been colonized with bacteria, and to prevent this disease, vitamin K shots are given to babies born in the US. - St.**

**„ Hemorraagilise haiguse puhul vastsündinutel , ei tooda soolestik piisavat kogust vitamiin K , mistõttu kõigile vastsündinutele USA-s antakse vitamiin K „ .**

[http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin\\_K](http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K) kuid kurikuulus „ hemorraagiline haigus vastsündinutel“ [http://en.wikipedia.org/wiki/Haemorrhagic\\_disease\\_of\\_the\\_newborn](http://en.wikipedia.org/wiki/Haemorrhagic_disease_of_the_newborn) (**mitte segi ajada hemoliüütilisega**) - see on selline – mingi teoreetiline seisund , millist ükski arst pole näinud ja mis koheselt kaob , kui hakata last piimaga toitma . Ja nähtavasti eksisteerib ainult selleks , et põhjendada sünteetilise **menadioni** kasutamist , justkui „vitamiini“ sildi all , tegelikult kutsub see vastsündinutel esile aju, maksa ja vere kahjustused . Pettus on siin selles , st aine „**vitamiini K** „ kohtab looduses vaid aktiivses , **elusas rohelistes elemendis** , soolestiku bakterites , aga sellele lähedane sünteetiline analoog – on väga toksiline . Kas saite pettusest aru ? Siin on kaks trikki : 1) esiteks , nagu näidustus , müüvad nad mitte eksisteerivat „hemorraagilist vastsündinute haigust“ , - haruldaseimat , teoreetilist seisundit , mis momentaalselt möödub imiku toitmise alustamisega . Paljud seejuures ajavad segi „**hemorraagilise** „ haiguse „**hemoliitilise**“ -ga , mis sõltub resus-konfliktist <http://www.dikarka.ru/medicina/gemoliticheskay.shtml> ja ei oma mingit seost sünteetilise **vitamiin K**-ga , mis on hemoliitilise haiguse puhul täiesti vastunäidustatud .

2)Aga seejärel vahetavad nad ära aine enda . Loodusliku aine asemel , mida kohtab **rohelistes lehtedes , rohus , soolestiku flooras** , sisestavad nad **toksilist sünteetilist**

**analoogi** . Ja kas arvate , et tavaline inimene jagab kõigis neis Vitamiinides : 1,2,3,4,5,,jne. ? Ärge ajage naerma . Isegi arstid ei tea sellest praktiliselt midagi . Enamgi veel . Wiki artikkel teatab , et kõiki need **toksilisi „vitamiine K3,4,5, jne.** , tarvitatakse harilikult toiduainete tööstuses , justkui , **seenevastase vahendina !** Eriti kasside ja koerte toitutes . [http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin\\_K](http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K) See tähendab , nad lisavad meile vaikselt seda **menadioni** justkui **Vitamiin K** nime all toidule pidevalt , justkui „ **seenevastase vahendina**“ toiduainete säilivuse pärast , vähehaaval , et viia goide aju , maks ja veri rivist välja .

**See on teile konkreetne näide mürkide kasutamisest toiduainete tööstuses justkui „vitamiini“ sildi all . Peeglitaguses maailmas võib**

**mürke tasapisi puistada toidu sisse piiramatutes kogustes , vähehaaval . Aga soovitada kreeka pähkleid , kui tervislikku toitu , nagu te võite siin veenduda , USA-s ei tohi ! <http://www.anh-usa.org/tell-the-fda-that-cherries%E2%80%94and-now-walnuts%E2%80%94are-not-illegal-drugs/> -**

kreeka pählite pakendile , kirja lisamine , nende kasulikest omadustest – see on Federal Food, Drug, and Cosmetic Act seaduse rikkumine !". „**Kui tervislik toit võib teid hoida ära haiguse arenemisest , siis teie enda selle konstanteering muudab selle ravimiks , aga kõik , mis on seotud ravimitega – kui te pole meditsiiniline asutus , on teie jaoks mittelegaalne ja teile on keelatud teha ükskõik milliseid avaldusi sellel teemal , seda enam müüa seda , mis võib tervist parandada , .**

Jätkake inimesed mõtlemist , et sellised trikid tekivad ühiskonnas iseeneslikult , või , justkui , teadmatusest ja justkui juhuslikult .

**Meid kõiki mürgitatakse regulaarselt . NSVLiidus oli see tundmatu . Seal oli teine riik , teised põhimõtted . Ja seal see , totaalne keemia-bioloogiline goide genotsiid , tuli kriptidele raskelt kätte . Kuna riigis kehtisid teised põhimõtted .**

See on , kui luupainaja . Iga inimene , kes praegu sündis ja lihtsalt elab , saab seda , mida ette nähtud - vaksineerimised , süstid , toidu , rääkimata juba õhust , - see on keemiline , lühiajalisusele programmeeritud biorobot , mis polegi ette nähtud kauakestvaks , seda enam , mingiks mõtestatuks eluks . Kes saab mürgid , mis temasse täiesti eesmärgikindlalt sisestatakse , esmajoones :

1)**Harilik toit.**

2)**Harilikud joogid .**

3) **Legaalset narkootikumid : nikotiin , alkohol , nõrk kokaiini lahus Coca Cola näol . ( Kas teate , et Coca Cola kompanii on ainus kompanii , kellel on lubatud legaalselt kokat kasvatada ja kokaiini müüa ? )**

4) **Planeeritud vaksineerimine .**

5) „ **Terror-aapia , meditsiiniga kokkupuute ulatuses .**

**Absoluutselt programmeeritud , paljuplaaniline , paljutahuline , igakülgne goide genotsiid , mille eest pole kusagile pageda .**

Vaat lugeja , kes hiljuti sünnitas täiesti terve lapse . Terve vastsündinu – kas pole see näide , kuhu pole vaja oma arstimate ja süstidega tungida ; andke talle vaid rinda . Ei ! Koha antakse talle **menadioni** , mis kahjustab ta ajud , maksa ja vere ja koheselt veel „ **vaktsiin hepatiidi vastu**“ , ja kohe , sel konkreetsel lapsel , nagu isa teatab , avaldub **kollatõbi** , mis räägib sellest , et lapsel on **hepatiit** . Nüüd hinda ja mõtle , kas see oli „ **Vitamiin K** „ toksiline hepatiit , või toksiline ja nakkuslik hepatiit vaksineerimisest . Aga lapsel on sest juba ükstapuha . Ta rikuti ära ju juba esimesel päeval . See on ju **valimatu mürkide kasutamine**

## meditsiinis . See on ju meditsiini fraseoloogia varju peidetud banditism !

Ja kas arvate , et need juhud lähevad kuhugi edasi , et inimesi hoiatada nende eest ? Kasvõi meediasse ? - Vastupidi ! Aga meedia , ilma ülevalt loata , ei avalda mitte mingit informatsiooni . Maailmas kõike , mis on selle poliitika

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dollarnote\\_siegel\\_hq.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dollarnote_siegel_hq.jpg) vastu , ignoreeritakse ja vaikitakse maha . Maailmas domineerib **kriptide Globaalse Valitsuse** poliitika ja tema „**Saatana teenrite kuradi veskite**“ võim . Aga kõik õnnetused sellega seoses – need on teie isiklikud , kedagi mitte huvitavad individuaalsed raskused ja õnnetused . See lugeja Ukrainast kirjutab , teda terroriseeritakse , et ta ei tõstaks kisa .

Sellele kriptide kollektiivsele vastutustundetusele saab lõpu teha vaid üleüldine tähelepanu juhtimine ! Kuid tähelepanu saab lihtne , märkamatu inimene tõmmata sellega , et võtab relva ja läheb sinna , kus puutus kokku kurjusega ja kuigi nad seal pole konkreetset keegi süüdi , sest see poliitika tuleb sellisest kõrgusest , et neile endilegi ei paista see kätte , tuleb siiski nende endiga viia läbi kättemaksu akt . Mida rohkem neid maha jääb , seda vähem võimalusi on kriptidel seda asja kinni mätsida . Lihtne inimene Magrantsi linnast ei saa Ukraina tervishoiu ministrini minna , seda enam USA kõrgete tegelasteni , kes selle süsteemi juurutasid , seda enam jääb talle kättesaamatuks **WHO , ÜRO , Globaalne Valitsus , „ Bilderbergi Grupp“**

[http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg\\_group](http://en.wikipedia.org/wiki/Bilderberg_group) , või isiklikult **Henry Kissinger** ; kuid ta võib lamama panna kõik madalamal , nii , et ülemised ei saaks seda asja kinni mätsida . Järgmine kord jäävad ka madalama taseme lambad mõtlema , praegu on selline aeg , et goid tulevad ja panevad kõik järjest pikali , keda vaid kätte saavad . On vaja , et madalam täideviia hakkaks mõtlema ! Aga mõtlema hakkab ta ainult hirmunult . Ainult hirm juhib „**madala taseme elfe**” .

Naaseme nüüd selle juurde , mida kõigile vastsündinutele antakse . Peale toksilise

**menadioni (vicasoli)** antakse veel **B hepatiidi vaktsiini** . Alles hiljuti pakuti seda vaid isikutele , kes ametialaselt puutusid verega kokku ja võivad end vigastada , nagu med.õed , või kirurgid . Ja mis siis sellest ajast muutus , et teha nüüd seda kõigile mitte milleski süüdi olevatele vastsündinutele ?

Kolmas preparaati , mida nad kõigile sunniviisiliselt , teilt küsimata vastsündinutele annavad – **erythromycini salv** . See on **antibiootikumi salv silmadele** . Vaat selle kõrvalnähtu . Tsiteerin :

<http://en.wikipedia.org/wiki/Erythromycin> „ Mao-soolestiku häired , iivendus , okse, valu kõhus . Kui **erythromycini** kasutatakse vastsündinutel , siis sellest tekib neil püüloruse stenoos , st. kaksteistsõrmiksoole läbimatus , kiire operatsiooni vajadusega . Seepärast ei anta **erythromycini** kunagi esimese ravimina . Veel hulludest kõrvalnähtudest , nagu arütmia ja mööduv kurtus , neid kohtab harvem . Allergilised reaktsioonid , kuigi harvad , kuid võivad viia kuni anafülaktilise šokini . Samuti kohtab : cholestaasi , Stevens-Johnsoni sündroomi toksilist epidermolüüsi . **Erythromyciin** assotseerub samuti toksilisena maksale ja rasedatele naistele

” .

**Kas mõistsite ?**

**Kas hakkate üleüldse kunagi lugema väikeses kirjas kirjutatud „ravimite“ kõrvaltoimetest ?**

**„ Kui erythromyciini kasutatakse vastsündinutel , siis sellest tekib püüloruse stenoos , st. kaksteistsõrmiksoole läbimatus ,**

**kiire operatsiooni vajadusega . „ . pole võimalik süstida , antakse nagu silmasalvi . **Ja mitte keegi pole uurinud erythoromyciini toimet nägemisele , kui seda silmadele määrada , nagu praegu****

**vastsündinutele tehakse !** Ärge imestage , et hiljem osutub , et **erythoromyciini** kasutamine silmasalvina vastsündinutel kutsub esile enneaegset pimedust , arenematud silmad , või midagi taolist .

Nagu lugeja teatab :

„ Dok, **erythoromyciini** suhtes võin täpselt öelda , et Leningradi 1 Meditsiiniakadeemia kateedris , oli juba 70-ndatel üheselt märgitud igasuguste „Mütsiinide“ , igasugustes vormides ja doosides vastunäidustus lastele alla 14 eluaasta , kuna viivad kuulmise kaotusele , st. on kurtuse põhjustaja . Need uuringud viidi läbi med.kaartide järgi kuulmise ja kõne laborisse pöördunutel ja otseste katsetega loomadel . Aga kuna see viis kuulmisnärvi kanalite läbimatusetele (suremisele) , siis arvan , et see võib hävitada ka teisi närvikeskusi , sealhulgas silma „ .

Vastsündinu – see on vaid lihtsalt täiusliku tervise etalon , milleni , peamine on mitte ulatuda oma räpaste kätega , seda enam ravimitega ja kiireimini sünnitusmajadest ära viia , kuni pole midagi kaasa saanud . Aga nüüd , nagu näete , kavaldavad nad ühe , esimese päeva jooksul , väärastada laste tervise kogu ülejäänud eluks . See ongi **GENOTSIIDI**

**MEDITSIIN** ! mille taga seisab „silm kolmurgas“

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dollarnote\\_siegel\\_hq.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dollarnote_siegel_hq.jpg)

**- mitte mingisugune iseeneslik „kaos“ . Ja kuna see meditsiiniline genotsiid on mitmeplaaneline , paljutahuline , mitmekülgne , laialdane , globaalne ja targalt pseudoteadusliku fraseoloogiaga kaetud , kaval ja salakaval , siis pole mingit kahtlust , et selline inimtaoliste olevuste tegevus on keskmise goi intelligentsist maakeral järk kõrgem , aga võibolla ka 10x kõrgem .**