

Windows Explorer klassikaliseks:

Explorer>Tools>Folder Options>General>vali Use Windows classic folders
Explorer>Tools>Folder Options>View>Automatically search for network folders..., eemalda linnuke
Explorer>Tools>Folder Options>View>Remember each folder's view settings, eemalda linnuke
Explorer>Tools>Folder Options>View>Apply to All Folders
Explorer>Tools>Folder Options>View>OK
Explorer>View>List
Explorer>File>Close - salvestab muudatused

Windowsi väljanägemine klassikaliseks:

Control Panel>Display>Themes> vali Windows Classic
Control Panel>Display>Themes>Appearance>Effects..., eemalda kõik linnukesed
Control Panel>System>Advanced>Performance>Settings> vali Adjust for best performance
Control Panel>Taskbar and Start Menu>Start Menu> vali Classic Start menu
Control Panel>Taskbar and Start Menu>Start Menu>Classic Start menu>Customize>Use Perso...eemalda linnuke
Control Panel>User Accounts>Change the way users log...>Use the Welcome screen, eemalda linnuke

Kellad & viled:

Control Panel>System>Advanced>Error Reporting> vali Disable error reporting (But Notify..., eemalda linnuke)
Control Panel>System>System Restore>Turn off..., linnuke ette

Services.

Vaikimisi töötavad Windowsil teenused, mida kodukasutaja suure tõenäosusega ei vaja. Need mittevajalikud teenused võivad sisaldada ka turvaauke - mida vähem teenuseid, seda kiirem ja turvalisem. Järgnevalt mõni suhteliselt kasutu teenus, mille võiks kinni keerata (Disable):

käivita Start>Run...>services.msc

Automatic Updates (kasutab SUS, käsitsi saab Windowsi turvapaiku installeerida lehel <http://windowsupdate.microsoft.com>)
Background Intelligent Transfer Service (seda teenust kasutavad Automatic Updates ja SUS)
Computer Browser
Distributed Link Tracking Client
Error Reporting Service
Indexing Service
IPSEC Services
Machine Debug Manager (tuleb koos office-iga)
Messenger (net send käsk; mitte MSN-i ega Windows Messenger-iga segamini ajada)
NVIDIA Driver Helper Service
Portable Media Serial Number
Print Spooler (printeriteenus)
Remote Registry
Routing and Remote Access
Secondary Logon
Security Center (Security Center teenus kaasneb SP2-ga)
System Restore Service
Task Scheduler (Automatic Updates, SUS ja viirustõrje programmid vajavad seda teenust, näiteks NAV)
TCP/IP NetBIOS Helper
Themes
Upload Manager
WebClient
Windows Image Acquisition (skännerid ja kaamerad)
Windows Time (pidev kellaaja sünkroniseerimine ajaserveritega, kuid alati saab Windowsi kella käsitsi õigeks panna)

Wireless Zero Configuration (traadita võrk ehk WiFi)

(kui mingi Windowsi programm hakkas peale seda streikima, siis tuleks järele uurida, mis teenuseid ta vajab)

Süsteemiregistri tuuning:

Start>Run...>regedit.exe

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop]

Value Name: MenuShowDelay - teeb hiirega menüüdes liikumise kiiremaks, vaikimisi on **400** millisekundit

Data Type: **String Value**

Value Data: **200 (0-999 milliseconds)**

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem]

Value Name: NtfsDisableLastAccessUpdate - kiirendab kataloogide sirvimist, võti tuleb ise luua

Data Type: **DWORD Value**

Value Data: **1 (0 = disable, 1 = enable)**

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters]

Value Name: **EnablePrefetcher** - teenus, mis on mõeldud programmide kiiremaks avamiseks, kuid teeb arvuti hoopis aeglasemaks, **0** lülitab teenuse välja

Data Type: **DWORD Value**

Value Data: **0 (0 = disable, 1 = enable)**

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}]

kustuta võti {87D62... - lahendab probleemi .avi failide kustutamisega [Loe lähemalt](#)

(Muudatused jõustuvad peale restarti)

Oluliste süsteemifailide defragmenteerimine

Tasuta programm nimega PageDefrag defragmenteerib registri ja virtuaalmälu (pagefile) üheks tükiks (halvemal juhul on need mitmeks tuhandeks jupiks tükeldatud)

<http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/pagedefrag.shtml>

Internet Explorer

internetis surfates salvestatakse teatav hulk lehekülgi kohalikule kõvakettale, et teistkordsel külastamisel oleks lehekülje laadimine kiirem.

IE kasutab selleks "**Temporary Internet Files**"

kausta, kuid vaikimisi on see üle mõistuse suur. Muuda Internet Exploreri cache'i seadeid nii, et see ei koormaks liialt kõvaketast:

Internet Explorer>Tools>Internet Options>General>Temporary Internet files>Settings

ja pane sinna

väärtuseks **50-100MB**, mitte rohkem.

Keskmiselt **10MB = 10000** pisikest faili kõvakettal.

kes tahab, paneb peale automaatse kustutamise:

Internet Explorer>Tools>Internet Options>Advanced>Security>Empty Temporary Internet Files folder..., linnuke ette

Startup programmide asukohad.

Jällegi - mida vähem neid koos Windowsiga püsti tuleb, seda parem

C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup
C:\Documents and Settings\kasutajanimi\Start Menu\Programs\Startup

regedit.exe:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

msconfig.exe:

Startup

Ajutiste failide kustutamine (tee seda enne ketta defragmenteerimist):

C:\Temp
C:\Windows\Temp
C:\Windows\Prefetch
C:\Windows\SoftwareDistribution
C:\Windows\System32\dlldatacache
C:\Documents and Settings\kasutajanimi\Local Settings\Temp
C:\Documents and Settings\kasutajanimi\Local Settings\Temporary Internet Files
Internet Explorer>Tools>Internet Options>General>Delete Cookies
Internet Explorer>Tools>Internet Options>General>Delete Files

Partitsioonid:

Windowsi partitsiooni suurus võiks olla mitte rohkem kui **10GB**, muidu asub liiga palju faile ühel partitsioonil.

Eelistada tuleks **NTFS** failisüsteemi. [teema: NTFS vs FAT32](#)

Kasulikud programmid:

[a² free](#) - parim nuhkvara ja trooja hobuste eemaldaja

[Spybot](#) - üks parimaid nuhkvara eemaldajaid

[MRU-Blaster](#) - see programm puhastab kõik MRU (most recently used) listid

[Crap Cleaner](#) - see programm leiab ja kustutab prahi, mille programmid arvutisse "unustavad" (enamasti ei kustuta programmi uninstall kogu infot)

Mainitud programme tuleks tihti uuendada.

Prefetcher-i sätete muutmine

annab päris hea efekti, muuda siis kui sul on **PIII 800** või parem, **512MB RAM** või rohkem.

1. Start, Run "regedit"

2. Leia võti [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters\EnablePrefetcher]

3. Määra talle uueks väärtuseks 3. (0=disable, 1=applaunch prefetch, 2=boot prefetch, 3=both (3 on soovituslik))

4. Mõju tunded pärast taaskäivitust.

Vähendab ka buutimise aega ja masina jõudlus üldiselt kasvab tuntavalt.

PS! ...Windows\Prefetch kausta võiksid iga kuu järel tühjendada, kui selle punkti läbi tegid.

DLL-ide vahemälu tühjendamine:

Tühjenda kaust **..Windows\System32\dlldata** (kausta hiirega sinna liikudes näha ei ole, kirjuta see nimi välja otse aadressiribale või mine **Start, Run C:\Windows\System32\dlldata** või kuhu sul Windows installitud ongi. DLLid jäävad vahemällu mõneks ajaks pärast seda, kui mõni programm neid kasutanud on. Sellel pole suuremat mõtet. Et tuldse nii ei tehtaks, mine jälle registrisse:

1. Leia võti **[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]**.
2. Loo uus **DWORD** siia alla nimega **'AlwaysUnloadDLL'** ja pane tema väärtuseks **1**, et Windows ei cacheks enam dll-e.
3. Muutus jõustub pärast taaskäivitamist, arvuti mälu taastub programmi sulgedes nüüd kiiremini.

Menüüde kuvamine kiiremaks.

Menüüsid kasutades oled kindlasti märganud, et asjad seal hiirega liikudes käivad väikse viite järel. Pane see viide nulli või vähenda selliseks, nagu ise soovid.

Regedit

ja

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

alt vali

MenuShowDelay

paremklikk sellel ja

Modify

algselt on seal **400**,

pane **0** või midagi vahepealset siia väärtuseks.

Muudatust näed kindlasti pärast Restarti

indexing service

Kui sa ei kasuta failide otsingut just väga tihti, siis indexing service on mõttetu koorem su arvutile.

1. Ava **"My Computer"**
2. Paremklikk kõvaketta ikoonil ja Properties.
3. Avanenud akna allosas näed **"Allow indexing service to index this disk for faster searches,"** võta linnuke ära ja vajuta **OK**.
4. Avaneb uus aken, vali **"apply to all folders and subfolders."** Läheb minut või paar, kuniks muudatused kõigile kaustadele rakenduvad, pärast seda on sirvimine juba natuke kiirem.